

# 舟山千岛中央商务区纬八路工程(纬四路至经二十八路)涉塘批前公示

根据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，我局对舟山千岛中央商务区纬八路工程(纬四路至经二十八路)涉塘申请材料进行了初步审查。为保证审批质量，增加工作透明度，现将舟山千岛中央商务区纬八路工程(纬四路至经二十八路)涉塘的相关资料在“舟山水利”网上进行公示，以广泛接受社会监督。如有不同意见需要反映的，请于2022年1月29日前（以邮戳为准）以书面形式将反映的情况寄（送）到舟山市水利局行政许可处。单位反映情况要加盖公章，个人反映情况要签署真实姓名，并留下真实的联系电话、地址、邮编。

特此公示。

公示时限：2022年1月25日至1月29日

来信请寄：舟山市行政服务中心水利窗口

地址：舟山市临城街道翁山路555号

邮编：316000

附件：1、工程地理位置图

2、工程概况

舟山市水利局

2022年1月25日

附件 1：工程地理位置图

工程地理位置图



## 附件 2：工程概况

### 舟山千岛中央商务区纬八路工程(纬四路至经二十八路)涉塘概况

千岛中央商务区纬八路工程(纬四路至经二十八路)位于小干岛北部，涉及海塘为小干北塘，工程纬八路桩号 K0+760~K0+873.5 涉及海塘保护范围，涉塘段位于海塘桩号 1+707~1+835 段。

工程为新建道路，局部交叉口进行拓宽设计，主要路口进行展宽处理。道路等级为城市主干路，红线宽度 39.00~43.50m，设计速度 40km/h，路面设计标准轴载 BZZ-100，最大纵坡 6.00%。

纬八路(K0+762.381~K0+873.5)设计断面布置如下：2.00m 人行道+12.00m 车行道+2.00m 人行道=16.00m；车行道道路拱形式采用改进的二次抛物线型，为向外双面坡，横坡度为 2.00%；人行道为向内单向坡，横坡度为 2.00%。

2022 年 1 月 6 日，我局召开了该项目的涉塘影响评价报告审查会。

2022 年 1 月 17 日，专家组重新对该项目的涉塘影响评价报告进行了复核。